



ESEMPIO DI RAPPRESENTAZIONE SCHEMATICA SECONDO UNI EN 22553:1994 (=ISO 2553:1992)




PIANTA

| SIMBOLI GRAFICI UTILIZZATI | | |
|----------------------------|---|--------------------------|
| SIMBOLO | DESCRIZIONE | TIPO DI RAPPRESENTAZIONE |
| | SALDATURA D'ANGOLO SU ENTRAMBE I LATI | SCHEMATICA |
| | SALDATURA D'ANGOLO SU ENTRAMBE I LATI SU TUTTO IL PERIMETRO (TUTTO INTORNO) | SCHEMATICA |


ESEMPIO DI RAPPRESENTAZIONE CONVENZIONALE SECONDO UNI EN 22553:1994 (=ISO 2553:1992)



PIANTA

| SIMBOLI GRAFICI UTILIZZATI | | |
|---|----------------------------------|--------------------------|
| SIMBOLO | DESCRIZIONE | TIPO DI RAPPRESENTAZIONE |
|  | VISTA "FRONTALE" DELLA SALDATURA | CONVENZIONALE |
|  | SALDATURE D'ANGOLO | CONVENZIONALE |


ESEMPIO DI RAPPRESENTAZIONE SCHEMATICA SECONDO UNI EN 22553:1994 (=ISO 2553:1992)




SEZIONE BB

| SIMBOLI GRAFICI UTILIZZATI | | |
|----------------------------|--|--------------------------|
| SIMBOLO | DESCRIZIONE | TIPO DI RAPPRESENTAZIONE |
| | SALDATURA D'ANGOLO SU ENTRAMBE I LATI | SCHEMATICA |
| | SALDATURA D'ANGOLO SU ENTRAMBE I LATI SU TUTTO IL PERIMETRO (TUTTO INTORNO) | SCHEMATICA |
| | SALDATURA D'ANGOLO SUL LATO INDICATO DALLA FRECCIA SU TUTTO IL PERIMETRO (TUTTO INTORNO) | SCHEMATICA |
| | SALDATURA A V SUL LATO INDICATO DALLA FRECCIA | SCHEMATICA |


ESEMPIO DI RAPPRESENTAZIONE CONVENZIONALE SECONDO UNI EN 22553:1994 (=ISO 2553:1992)



SEZIONE BB

| SIMBOLI GRAFICI UTILIZZATI | | |
|---|----------------------------------|--------------------------|
| SIMBOLO | DESCRIZIONE | TIPO DI RAPPRESENTAZIONE |
|  | VISTA "FRONTALE" DELLA SALDATURA | CONVENZIONALE |
|  | SALDATURE D'ANGOLO | CONVENZIONALE |


ESEMPIO DI RAPPRESENTAZIONE SCHEMATICA SECONDO UNI EN 22553:1994 (=ISO 2553:1992)



SIMBOLI GRAFICI UTILIZZATI

| SIMBOLO | DESCRIZIONE | TIPO DI RAPPRESENTAZIONE |
|---------|--|--------------------------|
| | SALDATURA D'ANGOLO SU ENTRAMBE I LATI | SCHEMATICA |
| | SALDATURA D'ANGOLO SUL LATO INDICATO DALLA FRECCIA | SCHEMATICA |
| | SALDATURA D'ANGOLO SU ENTRAMBE I LATI SU TUTTO IL PERIMETRO (TUTTO INTORNO) | SCHEMATICA |
| | SALDATURA D'ANGOLO SUL LATO INDICATO DALLA FRECCIA SU TUTTO IL PERIMETRO (TUTTO INTORNO) | SCHEMATICA |

ESEMPIO DI RAPPRESENTAZIONE CONVENZIONALE SECONDO UNI EN 22553:1994 (=ISO 2553:1992)



| SIMBOLI GRAFICI UTILIZZATI | | |
|----------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| SIMBOLO | DESCRIZIONE | TIPO DI RAPPRESENTAZIONE |
| | VISTA "FRONTALE" DELLA SALDATURA | CONVENZIONALE |
| | SALDATURE D'ANGOLO | CONVENZIONALE |